
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja ogrodzenia murowanego od strony frontowej ZS w Narzymiu.
ADRES INWESTYCJI : Narzym ul. Kościelna 14
13-240 Iłowo Osada
INWESTOR : Gmina Iłowo - Osada
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu
ADRES INWESTORA : Narzym; 13-240 Iłowo - Osada, ul. Kościelna 14; pow. Działdowo; woj. Warmińsko - mazurskie
WYKONAWCA ROBÓT : wg. wyboru
BRANŻA : Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Rutyna 13-206 Płońska, Gródki 96 kont. 516-155-790 (Roboty ogólnobudowlane)
DATA OPRACOWANIA : piątek, 28 luty 2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do sporządzenia Kosztorysu Inwestorskiego przyjęto ogrodzenie palisadowe Wiśniowski, kolekcja Classic wzór AW.10.70, do wyceny należy przyjąć ogrodzenie prefabrykowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Kolor ogrodzenia RAL 1015

Czapki ogrodzenia w kolorze Aqafin-u (szary)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 28 luty 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja ogrodzenia murowanego od strony frontowej ZS w Narzymbiu.					
1	ZKNR C-1 0401-03	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m ² (21,80*0,20*2)+(25,30*0,50*2)+(32,00*0,60*2)+(31,40*0,40*2)+(27,80*0,20*2) +(14,00*0,40*2) 0,45*4*1,20*40 0,60*4*6 A (obliczenia pomocnicze) poz.1A*25%	m ²	119,86 86,40 14,40 =====	
			m ²	220,66 55,17	
				RAZEM	55,17
2	ZKNR C-1 0403-02	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m ² poz.1	m ²		
			m ²	55,17	
				RAZEM	55,17
3	ZKNR C-1 0404-03	Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m ² przez jednokrotne smarowanie poz.1	m ²		
			m ²	55,17	
				RAZEM	55,17
4	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.1	m ²		
			m ²	55,17	
				RAZEM	55,17
5	KNR 4-01 0203-13 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ (21,80*0,50)+(25,30*0,50)+(32,00*0,50)+(31,40*0,50)+(27,80*0,50)+(14,00*0,50) 0,70*0,70*6 A (obliczenia pomocnicze) poz.5A*25%	m ²	76,15 2,94 =====	
			m ²	79,09 19,77	
				RAZEM	19,77
6	kalk. własna	Gładź zewnętrzna z gotowej zaprawy cementowo - wapiennej drobnziarnistej poz.1A+poz.5A	m ²		
			m ²	299,75	
				RAZEM	299,75
7	KNR K-17 0603-03	Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych poz.5A	m ²		
			m ²	79,09	
				RAZEM	79,09
8	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych poz.1A	m ²		
			m ²	220,66	
				RAZEM	220,66
9	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania poz.1A	m ²		
			m ²	220,66	
				RAZEM	220,66
10	KNR 4-01 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia. 3,15*43*1,20	m ²		
			m ²	162,54	
				RAZEM	162,54
11	KNR-W 2-02 1808-01	Bramy 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 2-02 1808-01	Bramy uwagi: wsp. do "R" 0,7 z uwagi na brak furtki. 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2-02 1808-01	Furtka uwagi: wsp. do "R" 0,3 z uwagi na brak bramy. 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km (poz.1+poz.5)*0,05	m ³		
			m ³	3,75	
				RAZEM	3,75

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Renowacja ogrodzenia murowanego od strony frontowej ZS w Narzymiu.						
1	ZKNR C-1 0401-03	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2	m ²	55,17		
2	ZKNR C-1 0403-02	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m2	m ²	55,17		
3	ZKNR C-1 0404-03	Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m ²	55,17		
4	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	55,17		
5	KNR 4-01 0203-13 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m ²	19,77		
6	kalk. własna	Gładź zewnętrzna z gotowej zaprawy cementowo - wapiennej drobnziarnistej	m ²	299,75		
7	KNR K-17 0603-03	Uszczelnienie przeciwwilgociowe elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą AQUA-FIN-2K w obiektach narażonych na działanie wilgoci bezciśnieniowej na powierzchniach poziomych	m ²	79,09		
8	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m ²	220,66		
9	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²	220,66		
10	KNR 4-01 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia.	m ²	162,54		
11	KNR-W 2-02 1808-01	Bramy	kpl.	1,00		
12	KNR-W 2-02 1808-01	Bramy uwagi: wsp. do "R" 0,7 z uwagi na brak furtki.	kpl.	1,00		
13	KNR-W 2-02 1808-01	Furtka uwagi: wsp. do "R" 0,3 z uwagi na brak bramy.	kpl.	1,00		
14	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładocowymi na odległość 5 km	m ³	3,75		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: